

Isypan®

L'INTESTINO
RITROVA IL BUONUMORE.

STITICHEZZA
MICROCLISMI


Pharmaidea

Isypan Stitichezza Microclismi è un dispositivo medico ad uso rettale, a base di glicole polietilenico (Macrogol 4000) utile a facilitare l'evacuazione in caso di costipazione. Macrogol 4000 è un polimero inerte in grado di esercitare un'azione lassativa grazie alla sua azione osmotica che, richiamando l'acqua nelle feci, aiuta a renderle più morbide e, allo stesso tempo, promuove l'evacuazione, senza irritare la mucosa. Isypan Stitichezza Microclismi è ideale per il trattamento della costipazione anche in presenza di colon irritabile ed emorroidi.

Categoria - Dispositivo medico ad uso rettale.

Confezionamento - La confezione di vendita contiene 4 microclismi da 9 g.

Composizione - Glicole polietilenico (PEG 400 e PEG 4000), Alcool benzilico, Acido deidroacetico, acqua.

Dose raccomandata - 1 microclisma all'occorrenza oppure secondo prescrizione medica.

Istruzioni per l'uso:

- Aprire il microclisma rimuovendo il coperchio della cannula, curvandolo alla base;
- Lubrificare la cannula con una goccia di prodotto;
- Introdurre la cannula nel retto e premere il microclisma;
- Alla fine dell'applicazione estrarre la cannula tenendola rivolta verso il basso onde evitare che il prodotto venga riassorbito;
- Gettare il microclisma dopo l'uso.

Metodo di conservazione - Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente, al di sotto dei 30°C e al di sopra dei 4°C, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato nel confezionamento integro.

Avvertenze - Non superare le dosi consigliate. Lavare accuratamente le mani prima e dopo l'uso. In caso la costipazione persista consultare un medico. Dispositivo ad uso rettale, non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi. Per l'uso in gravidanza, allattamento o la somministrazione al di sotto dei 3 anni, consultare il medico. Non usare in caso di ipersensibilità o allergie a uno o più componenti del prodotto. In caso di reazioni indesiderate consultare il medico o il farmacista. Non usare se il microclisma o la confezione non sono intatti. Il microclisma è mono uso: non usarlo parzialmente perché ciò potrebbe comportare la contaminazione del restante prodotto. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. L'uso del prodotto in esame potrebbe essere controindicato in pazienti con sensibilità nota o allergie ai suoi componenti.



Velit Biopharma S.r.l.
P.zza Cavour 3, 20121 Milano - Italy

Distributore:
Pharm@idea S.r.l.
Via del commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia)



Rev. 00 del 21/04/2020